

◆ 検査内容

パルスオキシメータによる検査 + 睡眠に関するアンケート

指先のセンサより睡眠中の血中酸素飽和度と心拍数を測定し、無呼吸・低呼吸に伴う酸素量の低下回数から呼吸障害の程度を客観的に把握します。

※判定には**4時間以上の連続した睡眠データが必要です**。必ず4時間以上睡眠を取ってください。



判定	
A	異常なし
B	身体に異常のないレベルの酸素飽和度の若干変動
C	身体に異常のないレベルの酸素飽和度の変動。強い眠気の場合は精密検査を
D、D+	要精密検査 ※D+は重症の疑い
G	その他の呼吸器疾患
R	測定不能のため要再検査

◆ 検査費用

¥ 5,000+税 【お一人様あたり】

◆ 送料

申込人数	発送時	返却時
6名から	無料（当法人負担）※1	申込者負担
5名まで	1,000円+税 ※2	申込者負担

※1 6名以上のお申込みでも、複数拠点へ発送する場合は、1か所あたり5名までの場合送料を頂戴いたします。

※2 北海道・沖縄・離島は1,800円+税を頂戴いたします。

◆ 貸出期間（目安）

機器1台につき	機器が事業所に到着してから発送する日まで（お手元に機器がある日数）
1名検査	3日間
2～3名検査	7～10日間

※左記以上の貸出日数を要する場合は**最大10日までの長期貸出料金を別途頂戴**いたします。受検者様のシフト等をご確認の上、貸出日を設定なさってください。

【長期貸出料金】
機器1台につき1日延長ごとに**+300円+税**

◆ キャンセル料・延滞金

- 申込書の人数に変更があった場合は当法人から機器を発送する予定日の前日までにご連絡ください。この時点でのキャンセル料は発生いたしません。
- 機器発送後のキャンセルはキャンセル料として検査費用の100%を請求させていただきます。
- 機器の返却予定日は事前に担当者として十分に打ち合わせをした上で決定しております。機器の遅滞につきましては、返却予定日の翌日から延滞金（1日500円+税）が発生いたします。

◆ 機器破損・紛失

- 検査機器パルスオキシメータは精密医療機器の為、取り扱いには十分ご注意ください。
- 機器が届いたら機器を確認していただき、破損や不具合があればすぐに連絡してください。ご連絡なく返却された機器が破損していた場合は相当額の賠償をいただくことがあります。
- 不手際による機器の破損・紛失については相当額を賠償いただくことがあります。

【参考価格：本体180,000(税別)、プローブ（センサ部分）48,000円(税別)】

1.お申込み

「睡眠時無呼吸症候群(SAS)スクリーニング検査申込書・同意書」を以下の方法でお送りください。



FAX : 06-6965-5261



メール : sas@ochis-net.com

2.検査日の調整

当法人で申込書を確認後、機器発送日、返却日等の調整のため、申込担当者にご連絡いたします。決定後に受付確認表（FAX/メール）をお送りします。



3.検査機器、請求書送付

検査機器、「睡眠に関するアンケート」、請求書が申込担当者に送付されます。届きましたら機器を確認していただき、破損や不具合があれば、すぐに当法人までご連絡ください。※ご連絡なく返却された機器が破損していた場合は相当額の賠償をいただくことがあります。

検査費は請求書に記載の期日までにご入金ください。入金確認後、領収書をお送りします。

4.検査実施

申込担当者は、検査者に機器と「睡眠に関するアンケート」を渡してください。

検査者は検査機器を装着して一晩検査を実施し、「睡眠に関するアンケート」を記入してください。

※判定には**4時間以上の連続した睡眠データが必要です**。必ず4時間以上睡眠を取ってください。



5.機器と「睡眠に関するアンケート」の返却

申込担当者は「睡眠に関するアンケート」の記入、機器破損がないか等をチェックリストに従って確認し、期日内に返却してください。返却が遅れる場合は速やかにご連絡ください。返却予定日を過ぎますと延滞金が発生しますのでご注意ください。

6.検査結果送付

返却された検査データを専門医が判定します。機器返却から2～3週間で申込担当者に**結果**と、助成金申請に必要な**検査費明細書**を送付します。助成金申請は事業者が行ってください。

※結果や検査費明細書は基本的に再発行致しません。無くさないように保管してください。

どうしてもご希望の場合は、一定の条件を満たした場合のみ手数料を頂戴して再発行をいたします。

【事業者用報告書類】

結果一覧表

(管理簿としてお使いください)



SAS精密検査のご案内
(D、D+判定者がおられた場合のみ)

全国のSAS精密検査実施医療機関の一覧表が付いています。

検査費明細書

【検査者用報告書類】 ※個別に封筒にお入れします


判定結果



睡眠に関するアンケート(返却)



パルスオキシメータ解析表



紹介状 (D、D+判定者のみ)

